

RC RODCRAFT[®]



Distributed by

CONTIMAC GMT
INTERNATIONAL

FR

valable du 1 février 2025
sous réserve de modifications de prix
2025 version 1

RC RODCRAFT®

CLÉS À CHOCS SUR BATTERIE



RC9067



RC9077



RC9087

Article	RC9067	RC9077	RC9087
N° de cde	8951000464	8951000465	8951000466
Tension nominale	20 V	20 V	20 V
Carré	1/2"	1/2"	3/4"
Couple max.	300 Nm	1100 Nm	1100 Nm
Rotations max.	2600 rpm	1700 rpm	1700 rpm
Plage de vitesse en continu	0 - 2600 rpm	0-1700 rpm	0-1700 rpm
Dimensions	137x80x87 mm	230x87x245 mm	230x87x245 mm
Poids	1,2 kg	3 kg	3,05 kg
Prix hors tva	199€	399€	449€

KIT COMPRENANT UNE CLÉ À CHOCS, 2 BATTERIES, UN CHARGEUR ET UN SAC.

	RC9067	RC9077	RC9087
2x 2 Ah	8951000473 429€	x	x
2x 4 Ah	x	8951000474 699€	8951000475 729€
2x 6 Ah	x	8951000476 799€	8951000477 899€



ACCESSOIRES



N° de cde: 8951000473

Batterie 20 V 2 Ah

85€
prix hors tva



N° de cde: 8951000474

Batterie 20 V 4 Ah

129€



N° de cde: 8951000476

Batterie 20 V 6 Ah

179€



69€

Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

- Clés à chocs compactes avec un couple de desserrage très élevé.
- Équipé d'un boîtier de moteur en composite léger et de marteaux à percussion forgés.
- Tous sont dotés d'une poignée profilée et de surfaces en caoutchouc TPR antidérapantes.
- Un système d'insonorisation des tuyaux d'évacuation d'air peut être installé sur tous les modèles, ce qui améliore le confort de l'utilisateur de plusieurs manières.
- Interrupteur combiné robuste et éprouvé à l'arrière de l'appareil pour une puissance réduite lors du serrage et une puissance maximale lors du desserrage.

Taille du boulon	Couple max. requis	Choix conseillé					
		¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1½"
M8	45 Nm	✓	▲				
M10	90 Nm	▲	✓	▲			
M14	260 Nm		✓	✓			
M16	400 Nm		▲	✓	▲		
M18	550 Nm			✓	✓		
M20	800 Nm			✓	✓	▲	
M24	1300 Nm			▲	✓	✓	
M27	2000 Nm				▲	✓	
M30	2700 Nm					✓	▲
M30 <	2700 Nm <					▲	✓

RC2277 - THE BEAST

Clé à chocs ½" "The Beast", la référence parmi les clés à chocs à pouce ½", avec un boîtier de mécanisme de chocs en alliage d'aluminium. Manche en composite résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers.

- Mécanisme à double marteau
- Porte-capsules avec anneau d'enlèvement
- Gâchette entièrement réglable
- Poignée incurvée en thermoplastique
- Caoutchouc injecté dans le boîtier pour une prise en main durable et confortable
- Système de commande puissance: commande d'une seule main, 1 position en arrière et 3 positions en avant
- Boîtier composite
- Prise d'air rotative à 360°
- Rapide et meilleur rapport puissance/couple
- Couple réel maximal de 1300 Nm (Couple de décollement max. de 1950 Nm)



N° de cde: 8951000349

- Carré: ½"
- Couple de travail: 900 Nm
- Couple max.: 1300 Nm
- Vitesse à vide: 8200 rpm
- Poids: 2 kg
- Support tuyau: 10 mm
- Dimensions: 194x 188x 70 mm

- Cons. d'air (moyenne): 245 l/min.
- Entrée d'air: ¼" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 93 dB(A)
- Vibrations: 9,7 m/s²

239€
prix hors tva

RC2177



N° de cde: 8951000043

- Carré: ⅜"
- Couple de travail: 420 Nm
- Couple max.: 580 Nm
- Vitesse à vide: 8200 rpm
- Poids: 1,25 kg
- Support tuyau: 8 mm
- Dimensions: 164x175x60 mm
- Cons. d'air (moyenne): 160 l/min.
- Entrée d'air: ¼" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 90 dB(A)
- Vibrations: 7,9 m/s²

299€
prix hors tva

RC2377



N° de cde: 8951000045

- Carré: ¾"
- Couple de travail: 1300 Nm
- Couple max.: 1950 Nm
- Vitesse à vide: 5760 rpm
- Poids: 3,5 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 225x84x199 mm
- Cons. d'air (moyenne): 255 l/min.
- Entrée d'air: ⅜" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 96,8 dB(A)
- Vibrations: 14,5 m/s²

719€
prix hors tva

RC2405



N° de cde: 8951000075

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1300 Nm
- Couple max.: 1950 Nm
- Vitesse à vide: 5760 rpm
- Poids: 3,6 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 221x84x199 mm
- Cons. d'air (moyenne): 255 l/min.
- Entrée d'air: ⅜" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 96,8 dB(A)
- Vibrations: 14,5 m/s²

799€
prix hors tva

Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC2203 - MINI CLÉ À CHOCS



N° de cde: 8951000387

- Carré: 1/2"
- Couple max.: 650 Nm
- Couple max. au desserrage: 1254 Nm
- Vitesse à vide: 10500 rpm
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 115 mm
- Cons. d'air (moyenne): 125 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" F
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Vibrations: 11,2 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 10 mm

199€
prix hors tva

RC2235 - CLÉ À CHOCS D'ANGLE



N° de cde: 8951000286

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 220 Nm
- Couple max.: 300 Nm
- Vitesse à vide: 7400 rpm
- Poids: 1,85 kg
- Support tuyau: 8 mm
- Dimensions: 341x80x58 mm
- Cons. d'air (moyenne): 81 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: JUMBO HAMMER
- Niveau sonore : 97 dB(A)
- Vibrations: 43,5 m/s²

369€
prix hors tva

RC2266



N° de cde: 8951000436

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 750 Nm
- Couple max. 750 Nm
- Vitesse à vide: 9000 rpm
- Dimensions: 185x185x70 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Niveau sonore: 107,7 dB(A)
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: TWIN HAMMER
- Vibrations: 13,6 m/s²
- Poids: 2,2 kg

169€
prix hors tva

RC2205



N° de cde: 89510000855

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 406 Nm
- Couple max.: 580 Nm
- Vitesse à vide: 7800 rpm
- Poids: 2,4 kg
- Support tuyau: 10 mm
- Dimensions: 150x140x40 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: PIN CLUTCH
- Niveau sonore : 87,4 dB(A)
- Vibrations: 6,71 m/s²

199€
prix hors tva

RC2315



N° de cde: 8951077130

- Carré: 3/4"
- Couple de travail: 1100 Nm
- Couple max.: 1500 Nm
- Vitesse à vide: 5600 rpm
- Poids: 4,7 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 242x230x78 mm
- Cons. d'air (moyenne): 340 l/min.
- Entrée d'air: 3/8" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore : 91,1 dB(A)
- Vibrations: 9,97 m/s²

589€
prix hors tva

Sets de douilles

RS3113 - 13 DOUILLES COURTES



3/8"

N° de cde: 8951012354

13 Douilles courtes 3/8" dans un boîtier solide (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)

69€
prix hors tva

RS4114 - 14 DOUILLES COURTES



1/2"

N° de cde: 8951012356

14 Douilles courtes 1/2" dans un boîtier solide (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27 mm)

79€
prix hors tva

RS4114 D - 14 DOUILLES LONGUEUS



1/2"

N° de cde: 8951012357

14 Douilles longues 1/2" dans un boîtier solide (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27 mm)

135€
prix hors tva

RS413 WP - 3 DOUILLES LONGUEUS



1/2"

N° de cde: 8951012362

3 Douilles longues 1/2" dans un boîtier solide (17-19-21 mm) avec protection anti-rayures

39€
prix hors tva

RS618 - 8 DOUILLES COURTES



3/4"

N° de cde: 8951012358

8 Douilles courtes 3/4" dans un boîtier solide (26-27-29-30-32-35-36-38 mm)

165€
prix hors tva

RS618 D - 8 DOUILLES LONGUEUS



3/4"

N° de cde: 8951012359

8 Douilles longues 3/4" dans un boîtier solide (26-27-29-30-32-35-36-38 mm)

239€
prix hors tva

Clés à chocs pour véhicules lourdes

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CLÉS À CHOCS SÉRIE 1" AVEC AXE COURTE OU LONGUE

Cette nouvelle série de clés à chocs de 1" (avec tige courte ou longue) de Rodcraft est conçue pour, entre autres, changer les pneus des véhicules lourds. Le mécanisme du marteau, fermé et donc pratiquement sans entretien, offre une longue durée de vie et un couple élevé pour un travail efficace.



RC2461

N° de cde: **8951000354**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600 Nm
- Vitesse à vide: 4600 rpm
- Poids: 11,8 kg
- Dimensions: 413 mm
- Entrée d'air: 1/2" F
- Système de chocs: CH (Closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 13 mm

699€
prix hors tva



RC2471

N° de cde: **8951000355**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600 Nm
- Vitesse à vide: 4600 rpm
- Poids: 12,8 kg
- Dimensions: 540 mm
- Entrée d'air: 1/2" F
- Système de chocs: CH (Closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 13 mm

699€
prix hors tva

RC2437XI



N° de cde: **8951000068**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1900 Nm
- Couple max.: 2700 Nm
- Vitesse à vide: 6000 rpm
- Poids: 7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 275x158x245 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 100,8 dB(A)
- Vibrations: 10,7 m/s²



999€
prix hors tva

EN OPTION: RS818 - DOUILLES 1"



N° de cde: **8951012360**

8 Douilles puissantes 1" dans un boîtier solide (27-30-32-33-35-36-38-41 mm)

- Résistant aux chocs
- Qualité du chrome-molybdène
- Marquage au laser sur chaque douille avec le numéro de modèle et la taille de la clé.



259€
prix hors tva

EN OPTION: TUYAUX & RACCORDS À GRIFFES

Voir aussi les tuyaux en caoutchouc & les raccords à griffes sur contimacgmt.be

RC2457XI



N° de cde: **8951000135**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 2000 Nm
- Couple max.: 2900 Nm
- Vitesse à vide: 5900 rpm
- Poids: 7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 337x165x190 mm
- Cons. d'air (moyenne): 300 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 106 dB(A)
- Vibrations: 9,8 m/s²



979€
prix hors tva

RC2477XI



N° de cde: **8951000046**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 2000 Nm
- Couple max.: 2900 Nm
- Vitesse à vide: 5900 rpm
- Poids: 8,1 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 490x165x89 mm
- Cons. d'air (moyenne): 300 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 106 dB(A)
- Vibrations: 9,8 m/s²



999€
prix hors tva

Clés dynamométriques

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



Modèle	DMS200	DMS400	DMS1000
N° de cde	8951000093	8951000094	8951000095
Capacité	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Longueur	520 mm	1060 mm	1255 mm
Poids	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
€	219€	849€	1079€

Minitools

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



N° de cde	8951000428	8951000429	8951000430	8951000431	8951000432	8951000433	8951000434	8951000435
Modèle	RC7001	RC7102	RC7103	RC7601	RC7602	RC3201	RC3202	RC3203
Description	Mini meuleuse pince 6 mm	Mini meuleuse pince 6 mm	Mini meuleuse d'angle 50 mm	Mini meuleuse "Roloc" 50 mm	Mini polisseuse 50 mm	Mini racagnac 3/8"	Mini racagnac multifonctionnelle	Mini racagnac 3/8"
	223 W 25000 rpm Tête de serrage: 6 mm 63,6 l/min. 0,43 kg 116x37x66 mm	223 W 18000 rpm Tête de serrage: 6 mm 66 l/min. 0,55 kg 27x72x66 mm	223 W 18000 rpm Disque: 50 mm (2") 60 l/min. 0,66 kg 129x60x87 mm	223 W 18000 rpm Disque: 50 mm (2") Roloc 64,2 l/min. 0,49 kg 126x50x66 mm	223 W 4500 rpm Disque: 50 mm (2") Scratch 61,2 l/min. 0,58 kg 152x60x73 mm	300 rpm Couple max.: 50 Nm Carré: 3/8" 58,2 l/min. 0,46 kg 135x40x57 mm	400 rpm Couple max.: 50 Nm Carré: 3/8" + adaptateur pour embouts +10-12-13 mm 64,2 l/min. 0,5 kg 160x46x54 mm	600 rpm Couple max.: 50 Nm Raccord: Pin clutch Carré: 3/8" 64,2 l/min. 0,65 kg 158x37x56 mm
Prix hors tva	119€	129€	169€	149€	219€	155€	199€	225€

ACCESSOIRES MINITOOLS

N° de Cde	Pour	Description	Qté	Prix HTVA	N° de Cde	Pour	Description	Qté	Prix HTVA
8940162770	RC7103	Meule 2" grain 120	5	39€	6158135400	RC7601	Disque non tissé moyen 2" Roloc	50	119€
8940162769	RC7103	Meule 2" grain.80	5	39€	6158135410	RC7601	Disque non tissé fin 2" Roloc	50	119€
8940162768	RC7103	Meule 2" grain 60	5	39€	8955000007	RC7602	Support 2" embout 5/16"- 24 - Scratch	1	13,50€
8940164490	RC7103	Roue de coupe 2"	5	29€	8955000028	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 600 - Scratch	10	13,50€
6158135150	RC7601	CPA1000 support 2" avec 9 trous- Roloc	1	59€	8955000030	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 320 - Scratch	10	9,50€
6158135360	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 60 - Roloc	50	85€	8955000032	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 180 - Scratch	10	9,50€
6158135370	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 80 - Roloc	50	85€	8940158774	RC7602	Bonnet en laine d'agneau 2" Scratch	1	12,50€
6158135380	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 120 - Roloc	50	89€	8940158772	RC7602	Disque de polissage doux 2" Scratch	1	19€
6158135390	RC7601	Disque non tissé grossier 2" Roloc	50	119€	8940158773	RC7602	Disque de polissage doux 2" Scratch	1	19€



Clés à cliquet

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

RC3002 - TRÈS COMPACT

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

NEW

1/4"



N° de cde: **8951078032**

- Carré: 1/4"
- Couple max.: 33 Nm
- Vitesse à vide: 283 rpm
- Poids: 0,45 kg
- Dimensions: 133x56x36 mm
- Cons. d'air (moyenne): 72 l/min.
- Raccord: 1/4" BSP
- Niveau sonore: 84,9 dB(A)
- Vibrations: 7 m/s²

179€
prix hors tva

RC3068

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

1/4"



N° de cde: **8951000369**

- Carré: 1/4"
- Couple max.: 45 Nm
- Vitesse à vide: 280 rpm
- Poids: 0,67 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 212 mm
- Cons. d'air (moyenne): 170 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 92,9 dB(A)
- Vibrations: 8,5 m/s²

199€
prix hors tva

RC3268

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

3/8"



N° de cde: **8951000370**

- Carré: 3/8"
- Couple de travail: 25 Nm
- Couple max.: 50 Nm
- Vitesse à vide: 280 rpm
- Poids: 0,68 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 210 mm
- Cons. d'air (moyenne): 170 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 92,9 dB(A)
- Vibrations: 8,5 m/s²

189€
prix hors tva

RC3278

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

3/8"



N° de cde: **8951000371**

- Carré: 3/8"
- Couple de travail: 60 Nm
- Couple max.: 100 Nm
- Vitesse à vide: 190 rpm
- Poids: 1,25 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 260 mm
- Cons. d'air (moyenne): 240 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 89,2 dB(A)
- Vibrations: 9,2 m/s²

199€
prix hors tva

RC3678

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

1/2"



N° de cde: **8951000372**

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 90 Nm
- Couple max.: 100 Nm
- Vitesse à vide: 190 rpm
- Poids: 1,22 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 260 mm
- Cons. d'air (moyenne): 240 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 89,2 dB(A)
- Vibrations: 9,2 m/s²

199€
prix hors tva

RC3700

Max. 6,3Bar

OIL DAILY

1/2"



N° de cde: **8951078074**

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 130 Nm
- Couple max.: 130 Nm (250 H)
- Vitesse à vide: 320 rpm
- Poids: 1,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 312x52x52 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 92 dB(A)
- Vibrations: 3,19 m/s²

379€
prix hors tva

RC3288 - TÊTE FLEXIBLE

rodiflex

3/8"



N° de cde: **8951000460**

- Tige fileté: 3/8"
- Couple max.: 80 Nm
- Rotations: 169 rpm
- Poids: 1,42 kg
- Longueur: 272 mm
- Niveau sonore: 84,8 dB(A)
- Vibration: 13,08 m/s²

299€
prix hors tva

RC3688 - TÊTE FLEXIBLE

rodiflex

1/2"



N° de cde: **8951000461**

- Tige fileté: 1/2"
- Couple max.: 90 Nm
- Rotations: 165 rpm
- Poids: 1,43 kg
- Longueur: 272 mm
- Niveau sonore: 84,8 dB(A)
- Vibration: 13,08 m/s²

299€
prix hors tva

Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

- Avec les meuleuses d'angle pneumatiques Rodcraft, vous pouvez facilement effectuer des travaux de meulage lourds ou l'élimination de cordons de soudure.
- Idéal pour les travaux de meulage sur la carrosserie ou la découpe de la tôle.
- Différents modèles pour différentes tailles de disques.
- Les affûteuses de goupilles de cette série sont utilisées dans des applications d'entretien général telles que le nettoyage des profils, le réglage des canaux d'entrée et de sortie, l'alésage des moteurs et les petits travaux généraux de polissage et de meulage.
- Disponible en différents modèles et exécutions, et différents rapports de pince de serrage.

RC7088 - MEULEUSE DE VULCANISATION (PNEUS)

N° de cde: 8951000330

- Puissance: 400 W
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 312 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 96,4 dB(A)
- Vibrations: 5,59 m/s²



179€
prix hors tva

MEULEUSES AVEC BLOQUAGE D'AXE



Tête de serrage standard de 6 mm. Il existe des têtes de serrage de 3 à 8 mm disponibles en option. Le coque ergonomique protège contre la transmission du froid et tient bien en main.



RC7028

N° de cde: 8951000275

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,72 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 27000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,2 dB(A)
- Vibrations: 2,38 m/s²

189€
prix hors tva



RC7048

N° de cde: 8951000276

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 27000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,7 dB(A)
- Vibrations: 3,78 m/s²

209€
prix hors tva



RC7128

N° de cde: 8951000277

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,76 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 23000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 84,8 dB(A)
- Vibrations: 4,05 m/s²

219€
prix hors tva

RC7009



N° de cde: 8951000274

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 30000 rpm
- Poids: 0,37 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 30000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 144 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,7 dB(A)
- Vibrations: 3,33 m/s²



89€
prix hors tva

RC7058



N° de cde: 8951000278

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 700 W
- Vitesse à vide: 23500 rpm
- Poids: 0,82 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 190x145x50 mm
- Cons. d'air (moyenne): 288 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 92,7 dB(A)
- Vibrations: 1,82 m/s²



299€
prix hors tva

RC7068



N° de cde: 8951000329

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Poids: 0,95 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 217x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 96,1 dB(A)
- Vibrations: 4,05 m/s²



179€
prix hors tva

RC7038 - MEULESE DE GOMMAGE



N° de cde: 8951000328

- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Poids: 0,92 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 210x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne): 500 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 86 dB(A)
- Vibrations: 4,5 m/s²

EN OPTION

N° de cde: 8951011677

- Roue en gomme



25€
prix hors tva

189€
prix hors tva

RC7051 - MINI MEULEUSE



N° de cde: 8951000165

- Tête de serrage: 3 mm
- Puissance: 40 W
- Poids: 0,2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 60000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 96 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 71 dB(A)
- Vibrations: <2,5 m/s²



229€
prix hors tva

Ponceuses et polisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



- Les ponceuses Rodcraft sont idéales pour travailler sur de grandes surfaces et pour éliminer la rouille et l'oxydation.
- Par exemple, le ponçage à nu du matériau peut être effectué très rapidement avec ces machines excentriques.
- Les machines excentriques ont une course de 2, 5 ou 10 mm.
- Les ponceuses à bande sont souvent utilisées pour les travaux de réparation où les espaces à exploiter sont souvent réduits.
- Les bandes abrasives sont disponibles en différentes granulométries.

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Ponceuse excentrique à une main, à profil bas, convenant au ponçage fin, au ponçage mat et aux réparations de peinture.

- Ponceuse de finition extrêmement puissante
- Le système d'aspiration innovant et ergonomique éloigne toujours la poussière de l'utilisateur.
- Poignée ergonomique et entièrement protégée
- Échappement pivotant innovant pour les gauchers et les droitiers
- Hauteur de 107 mm seulement
- Gomme thermique isolante contre le froid et pour une bonne adhérence
- Le régulateur de vitesse peut être utilisé d'une seule main pendant le travail.
- Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeables de 29 et 27 mm de diamètre
- Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012)

- Disque & filetage: 150 mm - 5/16" AG
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 206x107 mm
- Cons. d'air (moyenne): 450 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Vibrations: 3,8 m/s²



VELCRO STEUNDISQUE

N° de cde: 8955000012

Patin de support en velcro pour ponceuse à orbite aléatoire, diamètre 150 mm, 15 trous



45€
prix hors tva

Modèle	N° de cde	Excentrique	Vibrations	Niveau sonore	Poids	Prix
RC7702 V6	8951000021	2,5 mm	3,8 m/s ²	79,5 dB(A)	0,825 kg	285€
RC7705 V6	8951000020	5 mm	5,4 m/s ²	86,1 dB(A)	0,85 kg	259€
RC7710 V6	8951000070	10 mm	9 m/s ²	79,1 dB(A)	0,945 kg	275€

RC7705 V6-2 H - PONCEUSE EXCENTRIQUE À 2 MAINS

N° de cde: 8951000081

Ponceuse excentrique à deux mains au design ergonomique - course de 5 mm. Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012 - voir ci-dessus).

- Compact
- Confort et isolation
- Commande de la vitesse d'une seule main
- Échappement innovant et pivotant permettant d'utiliser la gauche et la droite.
- Fonctionnement à droite
- Hauteur de 107 mm seulement
- Caoutchouc thermique isolant contre le froid et pour une bonne adhérence
- Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeables de 29 et 27 mm de diamètre



- Disque & filetage: 150 mm - 5/16" AG
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm

- Dimensions: 315x107 mm
- Cons. d'air (moyenne): 450 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 83,5 dB(A)
- Vibrations: 5,1 m/s²

289€
prix hors tva

RC7682 K



N° de cde: 8951000018

Contenue:



- 1 Ponceuse à pistolet RC7682
- 1 Disque de support en scratch 50 mm (2")
- 1 Disque de support en scratch 75 mm (3")
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 600
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 600
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 320
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 320
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 180
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 180
- 1 Coffre
- Disque: 50 mm (2") - 75 mm (3") AG
- Filetage: 5/16" AG
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 15000 rpm
- Poids: 0,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 260x165x37 mm
- Cons. d'air (moyenne): 380 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 79,6 dB(A)
- Vibrations: 8,9 m/s²

229€
prix hors tva

RC7661 V



N° de cde: 8951072231

- Disque & filetage: 77 mm - 5/16" AG
- Excentrique: 2,5 mm
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Longueur: 165 mm
- Cons. d'air (moyenne): 350 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 88 dB(A)
- Vibrations: 3,5 m/s²

239€
prix hors tva

RC7691 V



N° de cde: 8951072212

- Disque & filetage: 200 mm - 6 x M4
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 900 rpm
- Poids: 2,1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 300x120 mm
- Cons. d'air (moyenne): 340 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 88,6 dB(A)
- Vibrations: 2,8 m/s²

399€
prix hors tva

Ponceuses et polisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC7130 - GRAND POLISSEUSE D'ANGLE



N° de cde: 8951072004

- Course: 5/8" AG
- Disque : 178 mm
- Puissance: 500 W
- Vitesse à vide: 2500 rpm
- Poids: 2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 320x38x100 mm

- Cons. d'air (moyenne): 525 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 87,9 dB(A)
- Vibrations: 6,9 m/s²

459€
prix hors tva

RC7683 K - COFFRE MINI POLISSEUSE



N° de cde: 8951000017

- Prêt à l'emploi avec disque
- Contenu:
 - 1 Mini polisseuse RC7683
 - 1 plateau velcro 75 mm (3")
 - 1 tampon de mousse blanche de 75 mm (3")
 - 1 coussin en mousse jaune de 75 mm (3")
 - 1 coussin en peau de mouton 75 mm (3") 8955000036

- Course: 5/16" IG -24 UNF
- Disque : 75 mm
- Puissance: 150 W
- Vitesse à vide: 5500 rpm
- Poids: 0,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm

- Dimensions: 12x125x42 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 78,5 dB(A)
- Vibrations: 3,8 m/s²

239€
prix hors tva

RC7155 - PONCEUSE À BANDE 10 MM



N° de cde: 8951072041

- Bande abrasive: 10x330 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 18000 rpm
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 285x37x22 mm
- Cons. d'air (moyenne): 400 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 79,5 dB(A)
- Vibrations: 2,5 m/s²

10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 10X330 MM

N° de cde	Grain	Prix hors tva
8951011604	40	37€
8951011570	80	37€
8951011577	120	39€
8951011578	180	39€
8951011579	240	39€

229€
prix hors tva

RC7156 - PONCEUSE À BANDE 20 MM



N° de cde: 8951072051

- Bande abrasive: 20x520 mm
- Puissance: 370 W
- Vitesse à vide: 17000 rpm
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 353x44x35x22 mm
- Cons. d'air (moyenne): 400 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 83,2 dB(A)
- Vibrations: 2,4 m/s²

10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 20X520 MM

N° de cde	Grain	Prix hors tva
8951011580	80	39€
8951011581	120	39€
8951011582	180	39€
8951011583	240	39€

399€
prix hors tva

Meuleuses

RC7095 - MULTI-MEULEUSE



N° de cde 8951000450

Fourni avec effaceur 4" - 33 mm

- Puissance: 364 W
- Vitesse à vide: 3893 rpm
- Poids: 1,4 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 332x84x260 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore 83,1 dB(A)
- Vibrations: 2,2 m/s²

599€
prix hors tva

RC7095 + COFFRE & ACCESSOIRES

N° de cde: 8951000462

Fourni avec:

- Effaceur 4"
- Brosse de ponçage 4"
- Manchon adaptateur 23 mm
- Ruban brosse - Grosse - 23 mm
- Ruban brosse - Fin - 23 mm
- Ruban brosse - Moyen - 23 mm



799€
prix hors tva



ACCESSOIRES (PAR PIÈCE)

N° de cde	Description	Prix	N° de cde	Description	Prix
8955000129	Manchon adaptateur 23 mm	29€	8958001558	Ruban brosse moyen - 23 mm	39€
8955000130	Manchon adaptateur 11 mm	29€	8955000132	Ruban brosse grosse - 11 mm	29€
8955000134	Ruban brosse fin - 11 mm	29€	8955000131	Ruban brosse grosse - 23 mm	39€
8958001557	Ruban brosse fin - 23 mm	39€	8955000135	Effaceur 4" - 30 mm	35€
8955000133	Ruban brosse moyen - 11 mm	29€	8958001556	Brosse de ponçage 4"	39€

Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

RC7199 - MEULEUSE À TÊTE FLEXIBLE



N° de cde: 8951000447

- Tige fileté 3/8"
- Diam. du disque: 3"
- Puissance: 440 w
- Rotations 16000 rpm
- Diam. int. du tuyau.: 10 mm
- Entrée d'air: 1/4"
- Pression: 6,3 bar
- Consommation d'air:
 - Effective: 9,37 l/s
 - Sans Résistance: 11,1 l/s
 - Moyenne: 3,33 l/s
- Dimensions (LxlxH): 248x90x92 mm
- Poids: 1,3 kg

299€
prix hors tva

RC7190 - TRONCONEUSE 100 MM



N° de cde: 8951075101

- Tête de serrage: 3/8"
- Disque Trou: 70x10 mm
- Puissance: 350 W
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 20000 rpm
- Raccord: 1/4" IG
- Cons. d'air (moyenne): 430 l/min.
- Niveau sonore : 89,5 dB(A)
- Vibrations: 3,53 m/s²

JEU DE MEULES À TRONÇONNER

N° de cde: CA155312

5 Meules à tronçonner en jeu, dimensions 75x1,6x10 mm, pour le RC7190



29€
prix hors tva

129€
prix hors tva

RC7150 - DISQUESE REVOLVER - DISQUE FIBRE



N° de cde: 8951072021

- Tête de serrage: 7/16" AG -20 mm
- Disque Trou: 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
- Puissance: 500 W
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 18000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 410 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 71 dB(A)
- Vibrations: 3,2 m/s²

159€
prix hors tva

RC7681 K - DISQUESE REVOLVER



N° de cde: 8951000019

- Tête de serrage: 1/4" - 20 UNC
- Disque: 50 - 75 mm
- Puissance: 150 W
- Poids: 0,4 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 15000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 365 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 74,6 dB(A)
- Vibrations: 5,9 m/s²

245€
prix hors tva

RC7170 - TRONCONEUSE TIGE LONGUE



N° de cde: 8951000144

- Tête de serrage: 3/8"
- Disque Trou: 100x10 mm
- Puissance: 746 W
- Poids: 1,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Vitesse à vide: 14000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 199 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 86 dB(A)
- Vibrations: 3 m/s²

DISQUES

N° de cde: 8940172786

95€
prix hors tva

289€
prix hors tva

RC6453 - DEPOINTEUSE AVEC GUIDE



N° de cde: 8951076013

- Outil dia.: 8 mm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 285x215x75 mm
- Cons. d'air (moyenne): 110 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 88,8 dB(A)
- Vibrations: <2,5 m/s²

499€
prix hors tva

COUPEUR DE POINTAGE

N° de cde: 8951011524

- Ø8 mmx 45 mm

35€
prix hors tva

RC6100 - GRIGNOTEUSE



N° de cde: 8951076008

- Vitesse de coupe: 2,6 m/min
- Capacité de coupe: 1 mm
- Largeur de coupe: 4 mm
- Poids: 0,95 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 91,6 dB(A)
- Vibrations: 8,55 m/s²

159€
prix hors tva

RC5030 - CRAYON A GRAVER



N° de cde: 8951071010

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 4 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" M
- Niveau sonore : 70,7 dB(A)
- Vibrations: 3,8 m/s²
- N° de frappes : 10000 min.-1
- Dimensions: 160x14,5 mm
- Poids: 0,2 kg

179€
prix hors tva

RC6301 - SOYEUSE



N° de cde: 8951076011

- Outil: 22x12x1,2 / ø 5x1,2
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 70,6 dB(A)
- Vibrations: 3,97 m/s²

179€
prix hors tva

Visseuses

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents

Équilibreur à ressort

RC4710

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4"



N° de cde: 8951000426

- Couple min.: 2 Nm
- Couple max.: 6 Nm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,05 kg
- Dimensions: 212x42x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 117 l/min.
- Raccord: 1/4"
- Type Raccord: 1/4" hex quick
- Niveau sonore: 90,3 dB(A)
- Vibrations: 1,2 m/s²

239€
prix hors tva

RC4770

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4"



N° de cde: 8951000427

- Couple min.: 2 Nm
- Couple max.: 6 Nm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,06 kg
- Dimensions: 258x56x42 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Raccord: 1/4"
- Niveau sonore: 85 dB(A)
- Vibrations: 0,61 m/s²

149€
prix hors tva

RC4710



Câble métallique
Hauteur de levage 1600 mm.
Tension réglable sur le ressort.
Équipé d'un système de verrouillage sûr.

Modèle	RC9311	RC9312	RC9313
N° de cde	8951011260	8951011261	8951011262
Charge	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Prix	79€	85€	89€

Perceuses

RC4108

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: 8951000422

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,05 kg
- Dimensions: 195x40x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore: 90 dB(A)
- Vibrations: 2,1 m/s²

209€
prix hors tva

RC4660

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: 8951000424

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 1400 rpm
- Poids: 1,06 kg
- Dimensions: 207x43x120 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore: 85,2 dB(A)
- Vibrations: 2,73 m/s²

219€
prix hors tva

RC4560

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: 8951000423

- Dia. foret: 13 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 800 rpm
- Poids: 1,33 kg
- Dimensions: 230x43x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore: 89 dB(A)
- Vibrations: 1,5 m/s²

219€
prix hors tva

RC4610 PERCEUSE 10 MM

Max. 6,3Bar OIL DAILY



N° de cde: 8951000425

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 500 W
- Vitesse à vide: 3000 rpm
- Poids: 1,03 kg
- Dimensions: 245x72x50 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore: 84 dB(A)
- Vibrations: 2,87 m/s²

139€
prix hors tva

Tronçonneuse

RC7173 -TRONÇONNEUSE D'ANGLE 125 MM

Max. 6,3Bar OIL DAILY



N° de cde: 8951000212

- Tête de serrage: M14 mm
- Disque Troue: 125x22 mm
- Puissance: 700 W
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Vitesse à vide: 12000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 324 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 84 dB(A)
- Vibrations: 9,4 m/s²

369€
prix hors tva


Riveteuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be


RIVETEUSES EXPLIQUÉS

Si vous voulez qu'une construction métallique (par exemple un tube ou une plaque plate) reste démontable, vous pouvez réaliser la connexion avec une construction fileté. Pour que le vissage soit possible, il faut un filetage dans la construction métallique, mais cela peut poser problème pour diverses raisons, comme la faible épaisseur de la tôle. Plus vous avez de matière pour serrer la vis, plus la solidité de la connexion est grande.

Pour créer un filetage dans la construction métallique, il n'est pas toujours idéal de puiser dans votre construction. Vous pouvez alors choisir de mettre en place un écrou à rivet. Cela garantit une grande surface d'appui pour la vis que vous voulez fixer. Vous pouvez fixer ces écrous à rivets en utilisant une pince à rivets.



1. Percez un trou dans la construction de la taille de l'écrou de rivet que vous choisissez.



2. Prenez les pinces et mettez l'écrou du rivet aveugle par-dessus et tapez l'arrière de l'écrou dans le trou. La pince tire alors l'arrière de l'écrou du rivet vers l'arrière, ce qui le déforme à l'extérieur et le verrouille en place.



3. Vous avez donc créé un filet dans la construction dans lequel vous pouvez fixer un boulon.

AGRAFEUSES ET RIVETEUSES AVEUGLES



	Modèle	RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
	N° de cde	8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
	Couple de travail	8800 Nm	12600 Nm	21000 Nm	24000 Nm
	Vibrations	3,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
	Niveau sonore	86,5 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	70 dB(A)
	Dimensions	225x280x100 mm	286x197x291 mm	337,9x118x337,9 mm	260x110x280 mm
	Poids	1,6 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,2 kg
	N° de griffes	2	3	3	
Rivet aveugle standard de type ouvert / de type fermé	Rivets en aluminium	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en cuivre	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en acier	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en acier inoxydable	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Rivet aveugle de structure	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Serrage simple	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
Écrous à rivet aveugles	Tous matériaux	-	-	-	M3 - M12
	Extraction du mandrin de rivetage	Oui	Oui	Oui	-
Fonction supplémentaire	Fonction d'aspiration intégrée (travail à la verticale)	-	Oui	Oui	-
	Fonction automatique pour fileter et désenfiler les écrous à rivet pour un traitement rapide	-	-	-	Oui
	Prix hors tva	195 €	365 €	729 €	1599 €

Machines à scier

Consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC6070 - SCIE ROBUSTE AVEC BOÎTE DE VITESSE

NEW

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N de cde: 8951000463

Avec mécanisme de changement sans clé et capuchons de protection. Livré avec 1 lame longue et 3 lames courtes.

- Course: 10 mm
- Frappes: 4600 min-1
- Cons. d'air (moyenne): 78 l/min..
- Longueur: 294 mm
- Poids: 0,99 kg

299€
prix hors tva

ACCESSOIRES

Zaagbladen voor metaal, hout & plastic

N de cde: 8958001869

- 3 lames de scie longueus 153 mm
- 3 lames de scie courtes 96 mm

25€

N de cde: 8958001870

- 5 pc. - Longueur: 152 mm - 14 dents

22€

N de cde: 8958001871

- 5 pc. - Longueur: 152 mm - 18 dents

22€

N de cde: 8958001872

- 5 pc- Longueur: 152 mm - 24 dents

22€

RC6050 - MACHINE À SCIER

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N° de cde: 8951079001

- Course: 10 mm
- Frappes: 9500 min.-1
- Poids: 0,65 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 220 l/min.
- Raccord: ¼" IG
- Niveau sonore: 79,9 dB(A)
- Vibrations: 12,57 m/s²

195€
prix hors tva

RC6051 - MACHINES À SCIER EN BOÎTIER

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N° de cde: 8951179000

Jeu de scies comprenant. :

- 1 scie RC6050
- 5 lames de scie (32 dents/pouce) 8951011514
- 5 Lames de scie (24 dents/pouce) 8951011515
- 1 Raccord tournant DG1 1 Graisseur miniature G1 K

249€
prix hors tva

RC6067 - MACHINE À SCIER EN COMPOSITE

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N° de cde: 8951079011

- Course: 10 mm
- Frappes: 10000 min.-1
- Poids: 0,51 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 150 l/min.
- Raccord: ¼" IG
- Niveau sonore : 79,9 dB(A)
- Vibrations: 6,32 m/s²

349€
prix hors tva

LAMES DE SCIE PAR 5 PIÈCES

Lame de scie 93 mm	N° de cde	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011514	Acier, tôle, carrosserie	25€
24 Dents/pouce	8951011515	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	25€
14 Dents/pouce	8951011519	Plastique, bois	29€
Lame de scie 160 mm	N° de cde	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011521	Acier, tôle, carrosserie	59€
24 Dents/pouce	8951011522	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	59€
14 Dents/pouce	8951011523	Plastique, bois	59€

Coupe par-brise & ventouses

RC6605 RE - UNICUTTER

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N° de cde: 8951074005

- Interface tête: 2x hex s = 19 e = 21,9
- Oscillations: 20000 min.-1
- Cons. d'air (moyenne): 370 l/min.
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Niveau sonore : 79,8 dB(A)
- Vibrations: 5,37 m/s²

199€
prix hors tva

RC6610 - POUR GRAND VÉHICULES

Max. 6,3Bar

OIL DAILY



N° de cde: 8951074000

- Interface tête: 2x hex s = 19 e = 21,9 mm
- Oscillations: 20000 min.-1
- Cons. d'air (moyenne): 500 l/min.
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Niveau sonore : 86,9 dB(A)
- Vibrations: 5,38 m/s²

469€
prix hors tva

STS71 K - DOUBLE VENTOUSE



N° de cde: 8951011087

- Capacité: 80 kg

115€
prix hors tva

LAMES DE COUPEAU

N° de cde: 8956001327

- Jeu de 7 couteaux pour toutes applications, comprend: U27, U37, U64, U95, G36, G58, G95



249€
prix hors tva

Modèle	Lames de couteau en U (par 2 pièces)				Lames droite (par 2 pièces)		
	U27	U37	U64	U95	G36	G58	G95
N° de cde	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325	8956001323	8956001322	8956001321
Longueur de la lame	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm	35 mm	53,5 mm	90 mm
Prix hors tva	85€	69€	79€	85€	42€	39€	85€

Marteaux burins

Consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC5120 - JEU DE BURINS POUR CARROSSERIE/MÉTAUX



N° de cde: 8951171013

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour carrosserie / métal

- 1 Burin RC5100 avec ressort de blocage RC70
- 1 Burin de démontage de rivets RC22 S
- 1 Burin de soudure par points RC19 S
- 1 Burin à tôle à double tranchant RC60 S
- 1 Burin plat 20 mm RC20 S
- 1 Burin de découpe de courbe RC18 S
- 1 Mallette à outils

- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes: 3000 min.-1
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 270 l/min.
- Raccord in: 1/4" F
- Niveau sonore : 94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s²

129€
prix hors tva

BURINS SUPPLÉMENTAIRES POUR RC5120

	Modèle	N° de cde	Description	Prix hors tva
	RC 18 S	8951011925	Burin de découpe de courbe	39€
	RC 19 S	8951011926	Burin de soudure par points	29€
	RC 20 S	8951011927	Burin universel	35€
	RC 22 S	8951011928	Burin de démontage de rivets	29€
	RC 60 S	8951011930	Burin à tôle	39€

RC5150 - JEU DE BURINS POUR LA PIERRE ET LE BÉTON



N° de cde: 8951171023

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour pierre/béton :

- 1 Marteau burineur RC5100 avec support de sécurité en acier RC76-1
- 1 Burin pointu 240 mm SS10
- 1 Burin plat 240x20 mm SS20
- 1 Burin plat 240x30 mm SS30
- 1 Burin plat 240x40 mm SS40
- 1 Burin à rainurer 240 mm SS10
- 1 Boîte à outils

- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes: 3000 min.-1
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 270 l/min.
- Raccord in: 1/4" F
- Force de frappe: 6 Joules
- Niveau sonore : 94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s²

245€
prix hors tva

RC5100 - MARTEAU DE REMPLACEMENT



N° de cde: 8951071022

Marteau de remplacement pour RC5150

129€
prix excl. btw

RC5176



N° de cde: 8951171043

Équipé de 2 ciseaux hexagonaux avec raccord 11 mm :

- Burin pointu de 210 mm (SS10)
- Burin plat de 20 mm avec une longueur de 210 mm (SS20)
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 94/19 mm
- Frappes: 2100 min.-1
- Poids: 2,05 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 245x162x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 9 Joules
- Niveau sonore : 97,3 dB(A)
- Vibrations: 4,5 m/s²

299€
prix hors tva

BURINS HEXAGONALES SUPPLÉMENTAIRES

	Modèle	N° de cde	Description	Prix hors tva
	SS10	8951011932	Burin pointu 240 mm	39€
	SS20	8951011934	Burin plat 240x20 mm	35€
	SS30	8951011936	Burin plat 240x30 mm	35€
	SS40	8951011938	Burin plat 240x40 mm	35€
	SS50	8951011940	Burin à rainurer 240 mm	35€

Marteaux burins

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC5185 K-M - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS POUR LE MÉTAL



N° de cde: 8951000374

Livré avec :

- 1 Burin universel 135x 19 mm
- 1 Burin d'enlèvement des rivets 140x20 mm
- 1 Burin de soudure par points 140x29 mm
- 1 Burin de coupe en courbe pour feuilles 140 mm
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston.: 70 mm
- Diamètre du piston: 19 mm
- Frappes: 3000 min.-1
- Poids: 1,7 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 179x163x57 mm
- Cons. d'air (moyenne): 250 l/min.
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 9 J
- Niveau sonore : 102 dB(A)
- Vibrations: 8,2 m/s²

299€
prix hors tva

RC5195 K-C - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS POUR LA CONSTRUCTION



N° de cde: 8951000376

Livré avec 4 burins hexagonaux :

- 1 Burin avec pointe de 135 mm
- 1 Burin plat 140x 20 mm
- 1 Burin plat 140x 30 mm
- 1 Burin plat 135x 40 mm
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 95/19 mm
- Frappes: 2100 min.-1
- Poids: 2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 375 l/min.
- Dimensions: 223x163x57 mm
- Force de frappe: 12 J
- Vibrations: 11,9 m/s²

359€
prix hors tva

RC5310 - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS



N° de cde: 8951171053

Jeu de marteaux burineurs pour les travaux de construction lourds. Livré en coffret avec 4 ciseaux.

Les burins peuvent être guidés dans la bonne direction grâce à la tige hexagonale.

Dans un coffret d'outils avec :

- Marteau burineur pneumatique modèle RC5305
- Support de sécurité en acier Modèle RC76-3
- Burin pointu de 210 mm de long Modèle RC51 S
- Burin plat 210x 20 mm Modèle RC52 S
- Burin plat 210x 30 mm Modèle RC53 S
- Burin plat 210x 40 mm Modèle RC54 S
- Emmanchement burin: 12 mm
- Course du piston / dia.: 50/20 mm
- Frappes: 3000 min.-1
- Poids: 2,55 kg
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 6 Joules
- Niveau sonore: 98,8 dB(A)
- Vibrations: 79 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 294x150x44 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.

699€
prix hors tva

RC5400 - MARTEAU BURINEUR AVEC ATTACHEMENT



N° de cde: 8951071076

- Emmanchement burin: 14,7 mm
- Course du piston / dia.: 76/29 mm
- Frappes: 1700 min.-1
- Poids: 7,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm
- Dimensions: 420x175x57 mm
- Cons. d'air (moyenne): 480 l/min.
- Raccord in: 3/8" IG
- Force de frappe: 22 Joules
- Niveau sonore : 99 dB(A)
- Vibrations: 13,8 m/s²

679€
prix hors tva



Pour un usage intensif, une tuyau d'air est disponible en option qui réduit les vibrations (N° de cde 8950290061)



Marteaux à aiguilles

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

RC5615 - MARTEAU A AIGUILLES DROIT



ACCESSOIRES

N° de cde: 8951011498

- 12x 3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076002

Livré avec 12 aiguilles de 3 mm

- Capacité aiguilles: 12x 3 mm
- Frappes: 4000 min.-1
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 l/min.

- Dimensions: 290x35 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 88,1 dB(A)
- Vibrations: 11,4 m/s²

199€
prix hors tva

RC5610 - MARTEAU A AIGUILLES DROIT



ACCESSOIRES

N° de cde: 8940159860

- 19x3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076001

Livré avec 19 aiguilles de 3 mm et burin de décapage

- Capacité aiguilles: 19x3 mm
- Frappes: 4000 min.-1
- Poids: 2,55 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 190 l/min.

- Dimensions: 468x44 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 89,5 dB(A)
- Vibrations: 16,8 m/s²

399€
prix hors tva

RC5625 - MARTEAU A AIGUILLES POUR TRAVAUX DE FINITION



ACCESSOIRES

N° de cde: 8940159860

- 19x3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951011504

- 29x2 mm aiguilles **45€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076004

Livré avec 29x2 mm aiguilles & 19x3 mm aiguilles

- Capacité aiguilles: 29x 2 mm / 19x 3 mm
- Frappes: 3000 min.-1
- Poids: 2,7 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 l/min.

- Dimensions: 320x175x47 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 94 dB(A)
- Vibrations: 17,7 m/s²

329€
prix hors tva

RC5620 - DÉROUILLEUR POUR TRAVAUX DE DÉGROSSISSAGE



ACCESSOIRES

N° de cde: 8951011501

- 14x4 mm aiguilles **25€**
prix hors tva

N° de cde: 8951011500

- 28x3 mm aiguilles **35€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076003

Livré avec 14x 4 mm aiguilles & 28x 3 mm aiguilles

- Capacité aiguilles: 28x3 mm / 14x 4 mm
- Frappes: 4500 min.-1
- Poids: 3,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm
- Dimensions: 345x180x61 mm

- Cons. d'air (moyenne): 200 l/min.
- Raccord: 3/8" IG
- Niveau sonore: 97,6 dB(A)
- Vibrations: 13,7 m/s²

489€
prix hors tva

Soufflettes

RC8240



N° de cde: 8955000026

- Poids: 0,12 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 290 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 78,2 dB(A)
- Bec: 2 mm
- Longueur: 191 mm
- Largeur: 134 mm

25€
prix hors tva

RC8241



N° de cde: 8955000010

- Poids: 0,14 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 310 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 79,5 dB(A)
- Bec: 4 mm
- Longueur: 262 mm
- Largeur: 151 mm

29€
prix hors tva

RC8240 S



N° de cde: 8955000009

- Poids: 0,12 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 220 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 75,1 dB(A)
- Embout: Safety nozzle
- Longueur: 200 mm
- Largeur: 134 mm

29€
prix hors tva

RC8241 S



N° de cde: 8955000011

- Poids: 0,14 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 235 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 73,4 dB(A)
- Longueur: 294 mm
- Largeur: 151 mm

29€
prix hors tva

Diverse

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

ENROULEURS DE TUYAU D'AIR

Pour une plus grande facilité d'utilisation, le rouleau peut être incliné sur un support mural jusqu'à 180°. Le verrouillage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 cm environ.



Modèle	SAR21	SAR22
N° de cde	8951000148	8951000149
Longueur	10 m	16 m
Diamètre du tuyau	8 mm	10 mm
Diamètre de la grille	1/4"	3/8"
Matériaux	Polyurethane	Polyurethane
€	249€	339€

RC8035 - PISTOLET 4 EN 1



N° de cde: 8951070050

Un seul pistolet pour de multiples applications :

- Pistolet pour le revêtement du dessous de caisse. Pour les bouteilles / canettes standard de 1 l avec filetage
- Pistolet pour le revêtement de la cavité. Avec un long tube de pulvérisation pour une bouteille de 1 l
- Pistolet de nettoyage. Avec le réservoir de 1 l et la buse longue à jet réglable
- Pistolet de désinfection. Pour les systèmes de climatisation et les conduits d'air de la voiture, en utilisant le réservoir et la buse de pulvérisation longue.

- Gobelet: 1 l
- Bec: 5 mm
- Poids: 0,4 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm

- Pression max.: 2-6 bar
- Cons. d'air (moyenne): 230 l/min.
- Raccord: 1/4"

79€
prix hors tva

RC8116 - PISTOLET A ASPIRATION



N° de cde: 8951070004

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 330 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" F
- Pression max.: 6,7 bar
- Longueur mm: 144 mm
- Largeur: 140 mm
- Hauteur: 34 mm
- Poids: 0,6 kg

89€
prix hors tva

RC8000 - KIT PISTOLET



N° de cde: 8951070000

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 0,8 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" F
- Vibrations: 2,5 m/s²
- Cartouche volume: 310 ml
- Cartouche - Dimension: 220x50 mm
- Longueur: 305 mm
- Largeur: 167 mm
- Poids: 1,1 kg

69€
prix hors tva

RC8102-14 - PISTOLET DE PEINTURE



N° de cde: 8951070002

- Gobelet: 0,6 l
- Bec: 1,4 mm
- Poids: 0,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Pression max.: 2-4 bar
- Dimensions: 180 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.
- Raccord: 1/4"
- Niveau sonore: <70 dB(A)
- Vibrations: < 2,5 m/s²

165€
prix hors tva

RC8141 - PISTOLET A GRAISSE



N° de cde: 8951070090

- Pression max.: 8 bar
- Poids: 1,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 260x328 mm
- Cons. d'air (moyenne): 90 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" F
- Cartouche - Dimension: 215x 50 mm
- Cartouche volume: 400 ml
- Pression de sortie: 260 bar

175€
prix hors tva

RFP04 G - GONFLEUR CERTIFIE



N° de cde: 8951012306

- Pression max.: 15 bar
- Poids: 0,65 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 250x165x70 mm
- Cons. d'air (moyenne): 160 l/min.

159€
prix hors tva

RC8106-46 MINI REGULATEUR

N° de cde: 8951011716



119€
prix hors tva

HUILE

N° de cde: 8955000117

- 1000 ml huile pour la lubrification du moteur des outils pneumatiques.

33€
prix hors tva

N° de cde: 8950390000

- 1000 ml huile pour la lubrification des vérins hydrauliques

59€
prix hors tva

ACCESSOIRES DE LUBRIFICATION

N° de cde: 8951011851

G1 K lubrificateur

- Volume: 4 ml
- Raccordement: 1/4" - 1/4"



29€
prix hors tva

N° de cde: 8951012205

RC8150 F Pompe à graisse

- Graisseur pour graisses liquides et dans un état froid.
- Convient pour la lubrification des transmissions coudees et des mécanismes de course.



19€
prix hors tva

N° de cde: 8951000164

Séparateur d'eau avec vidange automatique

- Filtre régulateurs lubrificateur 1/4"
- Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, sans huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et autres outils pneumatiques sans huile.



149€
prix hors tva

N° de cde: 8940168482

Filtre régulateur spécial 1/2" pour les ateliers de carrosserie

- Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, exempt d'huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et autres outils pneumatiques sans huile.



479€
prix hors tva

Crics hydrauliques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CRICS HYDRAULIQUES



Modèle	RH290 A	RH136	RH216	RH151	RH201	RH316
N° de cde	8951082031	8951000411	8951000388	8951000051	8951000003	8951000485
Capacité	3 Ton	1,5 Ton	2,5 Ton	1,5 Ton	2 Ton	3 ton
Min Hauteur	145 mm	90 mm	75 mm	80 mm	85 mm	95 mm
Max Hauteur	490 mm	358 mm	500 mm	540 mm	375 mm	520 mm
Poids	41,5 kg	14,3 kg	32 kg	50,5 kg	20,5 kg	41 kg
Prix hors tva	339€	325€	359€	489€	579€	439 €

MODÈLES LONGUEUS



Modèle	RH251	RH301	RH501
N° de cde	8951082024	8951082032	8951082050
Capacité	2 Ton	3 Ton	5 Ton
Min Hauteur	135 mm	115 mm	150 mm
Max Hauteur	800 mm	605 mm	680 mm
Poids	58 kg	70 kg	95 kg
Prix hors tva	729€	899€	1299€

Crics hydropneumatiques

CRICS HYDROPNEUMATIQUES COMPACTS

Court et compact, très facile à manœuvrer. Protection contre la surcharge et soupape de sécurité contre l'abaissement accidentel. Poignée à l'avant pour faciliter le transport du cric. Le piston comprend un adaptateur de hauteur intégré avec filetage.



Modèle	LHH22	LHH35
N° de cde	8951084201	8951084350
Capacité	20 Ton	32 Ton
Cons. d'air	300 l/min.	300 l/min.
Persluchtdruk	7-10 bar	7-10 bar
Hauteur min.	210 mm	255 mm
Hauteur max.	435 mm	488 mm
Poids	49 kg	54,4 kg
Prix hors tva	959€	1199€

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Fourni avec 2 extensions pour un levage plus élevé - conservées sur la poignée. Fonctionnement du levage et de l'abaissement au moyen d'un joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 ton. Désaération automatique à chaque abaissement des supports d'essieux. Facile à transporter grâce à une poignée montée sur le cylindre du cric. Longue poignée de 1,3 m - en une seule pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules. La poignée peut être positionnée dans 3 positions: 45°, 90° et 180°.



Modèle	ATJ30-2	ATJ50-3
N° de cde	8951000269	8951000270
Capacité	30/15 Ton	50/25/15 Ton
Hauteur min.	223/289 mm	222/283/352 mm
Hauteur max.	409 mm	472 mm
Poids	38 kg	73 kg
Prix hors tva	1999€	2399€

Crics de Transmission

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

SÉRIE GHN



- Sécurité & stabilité élevée, positionnement facile
- Cylindre chromé à bain d'huile
- Grande pédale pour le levage progressif des charges
- Commande de l'homme mort

Modèle	GHN600	GHN1000
N° de cde	8951000448	8951000449
Capacité	600 kg	1000 kg
Hauteur min.	1180 mm	1180 mm
Hauteur max.	2000 mm	2010 mm
Volume d'huile	0,91 l	1,32 l
Poids	36,9 kg	48,1 kg
Prix hors tva	699€	779€

Grue d'atelier

WK1000



N° de cde: 8951000166

Grue d'atelier 1 Ton - pliable et compacte avec 2 roues pour déplacer la grue une fois repliée

- Capacité P1: 1000 kg
- Capacité P2: 750 kg
- Capacité P3: 500 kg
- Poids: 98,5 kg

999€
prix hors tva

Crics à bouteilles

CRICS À BOUTEILLES

Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'alimentation en huile vers le bas). Réglable avec une extension intégrée (sans écrou). Entièrement fermé et robuste avec une construction soudée. Avec soupape de sécurité contre la surcharge.



Modèle	MGN-2	MGN5	MGN12	MGN20	MGN30
N° de cde	8951000009	8951000011	8951000013	8951000014	8951000015
Capacité	2 ton	5 ton	12 ton	20 ton	30 ton
Hauteur min.	178 mm	198 mm	176 mm	182 mm	280 mm
Hauteur max.	347 mm	390 mm	347 mm	308 mm	445 mm
Prix hors tva	85€	125€	175€	235€	325€

Supports d'essieux

UBZ SERIES

Stable grâce aux pieds avec grande plaque de base. Construction robuste en acier tubulaire avec support. Réglage de la hauteur au moyen d'un cliquet. Levier autobloquant et goupille de verrouillage. Vendu par paire. Certifié TUV et CE.



Modèle	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
N° de cde	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 ton	3 ton	6 ton
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
TilHauteur	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Jeu de 2	Oui	Oui	Oui
Prix hors tva	65€	75€	119€

Presses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WP 15



15 Ton

N° de cde: 895100064

Presse d'atelier professionnel 15 ton avec cadre soudé

- Pompe hydraulique manuelle avec poignée ergonomique
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement
- Grand indicateur facile à lire
- Pour la pression sur des plus petits diamètres (comme des bagues et des paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide

- Capacité ton: 15 Ton
- Max. Largeur: 700 mm
- Max. Longueur: 540 mm
- Hauteur max.: 882 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 500 mm
- Distance à l'int. du cadre: 120 mm
- Distance min.de la table: 157 mm
- Distance max. de la table.: 457 mm
- Course hydraulique: 160 mm
- Huile volume: 0,6 l
- Poids: 75,5 kg

1199€
prix hors tva

WP 20S



20 Ton

N° de cde: 895100065

Presse d'atelier 20 Ton pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Spécialement utile pour les grands ensembles

- Cadre robuste, soudé
- Pompe hydraulique automatique 2 vitesses
- Levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante
- Pour la pression sur des petits diamètres (comme dans le cas des bagues et des paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide

- Capacité ton: 20 Ton
- Max. Largeur: 740 mm
- Max. Longueur: 700 mm
- Hauteur max.: 1772 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 510 mm
- Distance à l'int. du cadre: 132 mm
- Distance min.de la table: 185 mm
- Distance max. de la table.: 1175 mm
- Course hydraulique: 186 mm
- Huile volume: 0,95 l
- Poids: 105 kg

1599€
prix hors tva

WP 30P



30 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus



N° de cde: 895100071

Presse durable, pratique et précise 30 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central

- Capacité ton: 30 Ton
- Max. Largeur: 795 mm
- Max. Longueur: 700 mm
- Hauteur max.: 1772 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 535 mm
- Distance à l'int. du cadre: 140 mm
- Distance min.de la table: 151 mm
- Distance max. de la table.: 1031 mm
- Course hydraulique: 160 mm
- Huile volume: 1,1 l
- Poids: 167 kg

2899€
prix hors tva

WP 50P



50 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus



N° de cde: 895100072

Presse durable, pratique et précise 50 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central



- Capacité ton: 50 Ton
- Max. Largeur: 1030 mm
- Max. Longueur: 800 mm
- Hauteur max.: 1830 mm
- Largeur à l'int. du cadre E: 730 mm
- Distance à l'int. du cadre F: 207 mm
- Distance min.de la table: 68 mm
- Distance max. de la table.: 1048 mm
- Course hydraulique: 200 mm
- Huile volume: 2,5 l
- Poids: 298 kg

3999€
prix hors tva

Presses Hydropneumatiques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WP 75P



75 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus


N° de cde: 8951000170

Presse hydropneumatique durable, précise et de grande capacité - 75 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton: 75 Ton
- Max. Largeur: 1140 mm
- Max. Longueur: 800 mm
- Hauteur max.: 1840 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 800 mm
- Distance à l'int. du cadre: 245 mm
- Distance min. de la table: 170 mm
- Distance max. de la table.: 884 mm
- Course hydraulique: 250 mm
- Huile volume: 4,5
- Poids: 498 kg

5799€
prix hors tva

WP 100P



100 Ton
Poinçons de
presse et mandrin
rapide inclus

N° de cde: 8951000171

Presse d'atelier hydropneumatique 100 Ton avec cadre extra large robuste, soudé.

- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton: 100 Ton
- Max. Largeur: 1200 mm
- Max. Longueur: 990 mm
- Hauteur max.: 1830 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 787 mm
- Distance à l'int. du cadre: 300 mm
- Distance min. de la table: 114 mm
- Distance max. de la table.: 814 mm
- Course hydraulique: 300 mm
- Huile volume: 5,6 l
- Poids: 766 kg

8999€
prix hors tva

GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES



pour modèle	N° de cde	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Prix hors tva
WP15	8940173207	514	520	20	285€
WP20 S	8940173208	513	520	20	289€
WP30 P	8940173209	484	520	20	299€
WP50 P	8940173210	673	625	20	339€
WP75 P	8940173458	750	625	20	349€
WP100 P	8940173459	775	730	20	359€

DS8 - ENSEMBLE DE POINCONS ET MANDRIN RAPIDE

N° de cde: 8955000050

Contenue:

- Jeu de 8 mandrins de pression
- Plaque matrice
- Mandrin à changement rapide



209€
prix hors tva

Jeux de verins hydrauliques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

HRS 04 - HRS 10 - JEU DE 17 PIÈCES

Livré complet avec un coffret solide. Montage facile et rapide grâce aux connexions sans remplissage de vis.



N° de cde: 8951000124

HRS04: Jeux de verins hydrauliques 4 ton

369€
prix hors tva

N° de cde: 8951000125

HRS10: Jeux de verins hydrauliques 10 ton

549€
prix hors tva

HRS 20 - 20 TON - JEU DE 20 PIÈCES



N° de cde: 8951000126

Pompe manuelle à 2 étages pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec embouts à visser).

1699€
prix hors tva

Jeux de cylindres hydrauliques

HRD 10 F



N° de cde: 8951000138

- Capacité: 10 ton
- Course hydraulique: 10 mm
- Hauteur min.: 52 mm
- Hauteur max.: 62 mm
- Longueur min.: 83 mm
- Largeur: 58 mm
- Applicable sur HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

259€
prix hors tva

HRD 10 K



N° de cde: 8951000139

- Capacité: 10 ton
- Course hydraulique: 50 mm
- Longueur min.: 130 mm
- Hauteur min.: 62 mm
- Hauteur max.: 180 mm
- Filetage sur cylindre: 1/4"
- Applicable sur HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

199€
prix hors tva

PHP10 - POMPE HYDROPNEUMATIQUE



N° de cde: 8951000136

Pression hydraulique maximale 700 bar. Capacité d'huile 0,7 L. Longueur du tuyau hydraulique haute pression: 1,5 m. Idéal pour compléter les grands cylindres tels que le HRS10

429€
prix hors tva

Chariots de couchage et chariots pour pneus

RSF 01



N° de cde: 8951089021

Chariot de visite / siège 2 en 1
Conception ergonomique spécialement pour les travaux fatigants.

- Hauteur d'assise: 480 mm
- Hauteur min.: 150 mm
- Longueur mm: 1250 mm
- Largeur: 450 mm
- Poids: 14 kg

139€
prix hors tva

RSF 02



N° de cde: 8951089020

Chariot de visite robuste. Construction solide en plastique. Zone très basse au niveau des bras pour plus de liberté

- Hauteur min.: 115 mm
- Longueur mm: 1005 mm
- Largeur: 480 mm
- Poids: 4,8 kg

119€
prix hors tva

RG 590 - WIEL DOLLY 590KG

NEW



N° de cde: 8951000491

Positionneur de roue simple et efficace

- Largeur roue: 340-710 mm
- Diamètre roue: 450 - 810 mm
- Hauteur max.: 280 mm
- Capacité de charge: 590 kg
- Dimensions: 620x600x220 mm
- Poids: 15,95 kg

249€
prix hors tva

RHW 1 - CHARIOT ROUE 250 KG



N° de cde: 8951089091

Lève-roue facile à utiliser- 250 kg.

- Largeur roue: 290 mm
- Distance max.: 620 mm
- Capacité poids: 250 kg
- Poids: 14,3 kg

299€
prix hors tva



Distributed by Contimac Benelux

Sous réserve de modifications techniques, de prix et d'images, jusqu'à épuisement des stocks, sauf récupel et bebat, prix en Euro, hors TVA. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Toutes les images restent le propriété de leurs créateurs respectifs. Visuels non contractuels. Spécifications des produits sujets à modification sans préavis. Pour des informations actualisées, voir le catalogue en ligne www.contimacgmt.be